

SE-MI Engineering s.r.o. Frýdecká 708/462, 719 00 Slezská Os- trava-Kunčice	Název: Informace o rizicích, dohoda o koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění		Druh dokumentu: Organizační směrnice
Revize: 0	Datum vydání: 1.12.2025 Dat. posl. rev.: -----	Číslo: 11	Stran: 2
Zpracoval: Ing. Marek Eich		Schválil:	

Původce identifikace rizik: SE-MI Engineering s.r.o.,

Frýdecká 708/462, 719 00

Slezská Ostrava-Kunčice

Provozovna: Výrobní hala a venkovní prostory

ZÁZNAM O DOHODĚ A PŘEDÁNÍ RIZIK:

Společnost SE-MI Engineering s.r.o. provozuje montážní činnosti – sestavování strojů a zařízení včetně obrábění materiálu, svařování a lakování. Tento záznam o dohodě a předání rizik je zpracován pro potřeby činnosti externích dodavatelů montážních a instalačních prací v prostorech výrobní haly, popř. provozovaných venkovních prostorech.

Tímto dokumentem je zajištěno uplatnění par. 101, odst.3, zákona 262/2006 Sb. v platném znění – písemné předání informací o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce.

Zároveň se jedná o dohodu o koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

Zaměstnavatel, který se seznámil s tímto dokumentem ať už ve formě listinné nebo elektronické na internetových stránkách společnosti a potvrdí tuto skutečnost písemně v rámci přijetí objednávky s uvedeným odkazem na dokument nebo formou zvlášť provedeného potvrzení písemnou nebo elektronickou cestou (email):

- stvrzuje, že mu byla předána identifikovaná rizika ze strany společnosti SE-MI Engineering s.r.o. a byly dohodnuty podmínky koordinace opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.
- se zavazuje bez zbytečného odkladu prokazatelně informovat všechny své zaměstnance, jiné fyzické osoby a ostatní jeho poddodavatele prací o zde uvedených identifikovaných rizicích a opatřeních k ochraně bezpečnosti a zdraví osob.
- zároveň stvrzuje, že byl zástupcem společnosti SE-MI Engineering s.r.o. vyzván k předání rizik vytvářených při provádění vlastní činnosti na daném pracovišti.

SE-MI Engineering s.r.o. Frýdecká 708/462, 719 00 Slezská Os- trava-Kunčice	Název: Informace o rizicích, dohoda o koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění		Druh dokumentu: Organizační směrnice
Revize: 0	Datum vydání: 1.12.2025 Dat. posl. rev.: -----	Číslo: 11	Stran: 2
Zpracoval: Ing. Marek Eich		Schválil:	

Záznam o předání (možno použít místo potvrzení v objednávce):

Datum	Za SE-MI Engineering s.r.o. předal (jméno a příjmení, funkce)	Podpis

Záznam o převzetí:

Datum	Název subjektu	Převzal – jméno a příjmení, funkce	Podpis příjemce

Dohoda o koordinaci BOZP (pokud není níže dohodnuto jinak, koordinací je pověřen zástupce společnosti, která provádí dotčenou činnost).

<u>DOHODOU POVĚŘENÝ ZAMĚSTNAVATEL KE KOORDINACI PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ A POSTUPŮ BOZP</u>
Zaměstnavatel: Jméno a příjmení:


POUŽÍVEJ
OCHRANNOU OBUV

POUŽÍVEJ
OCHRANNÝ
ODĚV

POUŽÍVEJ
BEZPEČNOSTNÍ
VESTU

NEBEZPEČÍ STŘETU
S VOZÍKEM

SOS	TÍŠŇOVÉ VOLÁNÍ	112
	HASIČI	150
PČR	POLICIE	158
	1. POMOC	155

Na pracovišti je zakázáno zejména:

Pokládat materiál, odpad, prodlužovací vedení na komunikace a plochy určené pro pohyb osob, či jiným způsobem tyto prostory omezovat

Svévolně odstraňovat závady na používaném zařízení

Přítomnost pod vlivem alkoholu, jiných omamných látek či léků ovlivňujících činnosti vyžadující zvýšenou pozornost

Používat na pracovišti elektrické, tlakové, zdvihací a plynové zařízení bez provedené platné kontroly / revize



PLOCHY K MANIPULACI S BŘEMENY

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY RIZIKOVÉHO FAKTORU

Úraz mechanické povahy – tržné, řezné rány, pohmožděny, zlomeniny
Amputace končetin, smrt

HROZBA VÝSKYTU NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ

MÍRNÁ, a to v případě:

- Pohybu v bezprostřední blízkosti strojní manipulace s břemeny a zásahu břemenem, strojem, či např. závěsným prostředkem

PREVENCE

- Zákaz pohybu na plochách určených k manipulaci břemen, zákaz průchodu přes takové plochy, pokud manipulace probíhá
- Zákaz vstupování na nebo do bezprostřední blízkosti uložených břemen

Bez souhlasu a pověření ze strany zástupce SE-MI Engineering s.r.o. včetně prokazatelného poučení o pracovních postupech a bezpečnostních požadavcích platí:

- Zákaz provádění výpomoci osobám zajišťujícím manipulaci s břemeny



PROVOZ VOZIDEL A STROJŮ

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY RIZIKOVÉHO FAKTORU

Těžká zranění (s nutností hospitalizace, s trvalými následky) či smrtelná.

Pohmoždění, zlomeniny převážně končetin z důvodu zachycení či přimáčknutí břemenem, popř. pohybujícím se vozidlem (vozíkem)

HROZBA VÝSKYTU NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ

MÍRNÁ, a to v případě:

- vstupu do dráhy vozidla / stroje
- pohybu v bezprostřední blízkosti stroje či vozidla a zachycení
- výpomoci při činnosti stroje či vozidla

PREVENCE

- Dbát zvýšené opatrnosti na místech, kde se pohybují vozidla a stroje
- Respektovat značení a oddělení dopravních cest a ploch od ploch určených pěším a nevstupovat do dráhy vozidel a strojů
- Kontrola provozu před vstupem na plochu, kde se mohou pohybovat vozidla či stroje

Bez souhlasu a pověření ze strany zástupce SE-MI Engineering s.r.o. včetně prokazatelného poučení o pracovních postupech a bezpečnostních požadavcích platí:

- Zákaz výpomoci při činnostech vozidel a strojů.

OBRÁBĚNÍ MATERIÁLU, MONTÁŽ A SESTAVOVÁNÍ KONSTRUKCÍ, AUTOMATIZOVANÉ PROCESY

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY RIZIKOVÉHO FAKTORU

- Úraz těla, končetin a očí mechanické povahy (pohmoždění, tržné, řezné rány, propíchnutí, popálení, zasažení chem. látkou)
- Smrtelná zranění

HROZBA VÝSKYTU NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ

MÍRNÁ, a to v případě:

- Pohybu a pobytu v blízkosti míst, kde probíhá obrábění materiálu a zasažení odletujícími částmi / pracovní částí zařízení pohybovaného obsluhou
- Vstupu do pracovních prostor zařízení, vstupu do blízkosti pohyblivých částí a následného zachycení pohyblivou částí / zasažení padajícím kusem
- Svěvolného zasahování do chodu zařízení, způsobení závady a následným neočekávatelným chováním zařízení a zasažení jeho částí či pohybovaným břemenem

PREVENCE

- Zákaz vstupu do pracovních prostor výrobní technologie a pracovišť obrábění či montáže, pokud se nejedná o místo výkonu dodavatelské činnosti a zařízení není v klidu a zajištěno proti nežádoucímu spuštění
- Zákaz svěvolného zasahování do provozu technologie
- Pracovní prostor zařízení / obrábění / montáže je dán výměrou zábrany (oplocení / značení), popř. dle aktuální informace provozovatele, nejméně však vzdáleností 3m od jakékoliv části technologie či zařízení v provozu

Bez souhlasu a pověření ze strany zástupce SE-MI Engineering s.r.o. včetně prokazatelného poučení o pracovních postupech a bezpečnostních požadavcích platí Zákaz asistence při obrábění materiálu / montáži / provozu technologie



SVAŘOVÁNÍ / DĚLENÍ MATERIÁLU,

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY RIZIKOVÉHO FAKTORU

- Podráždění kůže, očí, dýchacího traktu

HROZBA VÝSKYTU NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ

MÍRNÁ, a to v případě:

- Pohybu a pobytu v blízkosti míst, kde probíhá svařování / dělení materiálu a zasažení horkým odletem
- Sledování svařování (i z větší vzdálenosti) a podráždění očí

PREVENCE

- Zákaz pohybu a pobytu na místech, kde dochází k svařování / dělení materiálu
- Vyvarovat se přímému pohledu na svařované místo v průběhu svařování (obloukové svařování, plazmové řezání)

Bez souhlasu a pověření ze strany zástupce SE-MI Engineering s.r.o. včetně prokazatelného poučení o pracovních postupech a bezpečnostních požadavcích platí:

Zákaz asistence při svařování

NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY RIZIKOVÉHO FAKTORU

Podráždění kůže, očí, dýchacího, trávicího traktu

Popálení, poleptání

Nadýchání jedovatých výparů

HROZBA VÝSKYTU NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ

MÍRNÁ, a to v případě:

- Pohybu a pobytu v blízkosti míst, kde probíhá činnost s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, popř. kde jsou uskladněny či v místě úniku těchto látek a zasažení / nadýchání látky
- Manipulace s neb. chem. látkami, kontakt s plochami ošetřenými těmito látkami v době působení nebezpečných vlastností

PREVENCE

- Zákaz pohybu a pobytu na místech, kde existuje riziko kontaktu s nebezpečnými látkami včetně nadýchání

Bez souhlasu a pověření ze strany zástupce SE-MI Engineering s.r.o. včetně prokazatelného poučení o pracovních postupech a bezpečnostních požadavcích platí:

- Zákaz manipulace a používání nebezpečných chemických látek v majetku společnosti SE-MI Engineering s.r.o.



TLAKOVÉ LAHVE, VEDENÍ, KOMPRESORY, ČERPADLA

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY RIZIKOVÉHO FAKTORU

Pohmožděniny, zlomeniny, tržné rány, smrt úrazem

HROZBA VÝSKYTU NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ

VÁŽNÁ, a to v případě:

- Závadě na zařízení, neřízenému působení nahromaděné energie a kontaktu s vymrštěnou částí zařízení či jiným pevným materiálem
- Kontaktu s nezajištěnou padající tlakovou lahví
- Výbuchu uskladněného média (plynu) při úniku a iniciaci

PREVENCE

- Zákaz pohybu v prostorách uskladnění tlakových lahví a v bezprostřední blízkosti čerpadel či kompresorů

Bez souhlasu a pověření ze strany zástupce SE-MI Engineering s.r.o. včetně prokazatelného poučení o pracovních postupech a bezpečnostních požadavcích platí:

- Zákaz používání a přemísťování tlakových lahví, kompresorů či čerpadel provozovaných společností SE-MI Engineering s.r.o.

ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY RIZIKOVÉHO FAKTORU

Popálení, srdeční arytmie, zástava základních životních funkcí

HROZBA VÝSKYTU NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ

MÍRNÁ, a to v případě:

zásahu el. proudem

- při pohybu v bezprostřední blízkosti silových nechráněných rozvodů
- při kontaktu s nechráněnými prvky instalací a rozvodů
- při zapojování spotřebičů nevhodným způsobem – do rozvodů o neznámých parametrech / vykazujících závady apod.
- neodborné manipulace s elektrickými spotřebiči a jejich vedením
- používání spotřebičů vykazujících závadu (poškozený kabel, kryt atd.)

PREVENCE

- Důsledné dodržování zásad bezpečného chování v blízkosti el. spotřebičů a zdrojů / rozvodů el. energie a při jejich používání
- Kontrola dokumentace, popř. vyžádání potvrzení o tech. způsobilosti rozvodů a instalací před zahájením používání (je povinen dodat provozovatel instalace), platí i pro používané spotřebiče (dodává provozovatel spotřebičů)
- Zákaz používání el. spotřebičů a rozvodů jevících známky poškození

Bez souhlasu a pověření ze strany zástupce SE-MI Engineering s.r.o. včetně prokazatelného poučení o pracovních postupech a bezpečnostních požadavcích platí Zákaz používání el. zařiz. provozovaných společností SE-MI Engineering s.r.o.

Směrnice č. 09/2018 – Dopravně provozní řád, odst.3:

3 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU

Komunikace, plochy pro nakládku a vykládku, odstavné a parkovací plochy

Pro provoz na místních vnějších a vnitřních komunikacích firmy platí shodná pravidla silničního provozu jako na veřejných komunikacích. Místa pro zastavení, nakládku a vykládku a stání a zákazy jsou vyznačena žlutými pruhy. Vodorovnými piktogramy jsou vyznačeny komunikace pro pěší. Na jiných místech není zastavení, nakládka a vykládka a stání dovoleno. Dále nesmí řidič zastavovat a stát na místě, kde vozidlo překáží z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení nebo je ohroženo prací konanou v jeho blízkosti a povahou terénu. Vstupovat či vjíždět na vnitřní komunikace výrobní a skladovací haly společnosti je nepovolaným osobám zakázán. V případě zjištění neoprávněného vstupu je zaměstnanec, který toto zaregistruje povinen bezodkladně informovat nepovolanou osobu o zákazu pobytu v daném prostoru a vykázat jej mimo prostor, v případě nutnosti informovat vedoucího zaměstnance.

Povinnosti řidičů při provozu vozidel včetně obsluhy manipulačních vozíků

Při jízdě a činnostech po dopravní komunikaci uvnitř firmy se řidič chová ukázněně a ohleduplně, musí přizpůsobit své chování stavu a povaze terénu, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat. Zejména ohleduplnost vůči chodcům.

Řidič v případech, kdy to vyžadují okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, zajistí bezpečné couvání a otáčení pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby, jakmile tuto osobu ztratí z dohledu, je povinen ihned zastavit. Musí zdůraznit začátek couvání zvukovým výstražným znamením v případě, kdy není dostatečný zpětný výhled z vozidla a couvání není zajištěno pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby, tuto osobu určí provozovatel.

Řidič před opuštěním vozidla provede taková opatření, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpečnost osob nebo technických zařízení – uvede pracovní části do parkovací polo-

hy, zajistí vozidlo proti pohybu a proti zneužití nepovolanou osobou, v případě manipulačních vozíků je zakázáno opouštět vozík s naloženým břemenem.

Řidič a ostatní zaměstnanci při připojování a odpojování přípojných vozidel postupují podle návodu výrobce. Není-li v návodu výrobce stanoveno jinak, nesmí být při připojování a odpojování přípojných vozidel v nich nebo na nich žádné osoby.

V případě snížené sjízdnosti v zimním období, nebo snížené viditelnosti, jsou řidiči povinni dodržovat pokyny vedoucího skladu.

Opatření pro případ mimořádné události

V případě mimořádně snížené viditelnosti (sněhová bouře, mlha) jsou řidiči povinni označit vozidlo odstavené v areálu v dopravním koridoru z důvodu uvážnutí nebo poruchy, nebo při nakládce a vykládce zapnutím parkovacích světel. O uzavření dalšího vjezdu vozidel v případě mimořádné události (sněhová bouře, mlha, požár) rozhoduje vedoucí skladu. V případě požáru skladu, řídí vedoucí skladu také výjezd vozidel ohrožených požárem.

V případě požáru vozidla, úniku provozních či přepravovaných nebezpečných látek je řidič povinen ihned uvědomit záchranný integrovaný sbor (tel. č. 112) popř. Hasičský záchr. sbor. (tel. č. 150) a v případě, že nebude ohrožena jeho bezpečnost, zahájí hasební činnost, resp. činnost vedoucí k zamezení dalšího úniku látek či jejich prostupu do životního prostředí. K těmto účelům je každé vozidlo vybaveno vhodným hasicím přístrojem, resp. havarijní sadou. Řidič také bezodkladně informuje o dané situaci provozovatele vozidla.